PASSO PASSO SULL'AUTOCOSTRUZIONE DI UN ALBERO IN SCALA 1/35

Questo è mio banco da lavoro

Questo è il materiale principale che uso,sono radici di piante che si trovano facilmente in aperta campagna

A questo punto scelgo, per dimensione e forma,
la base di partenza del nostro albero(tronco)

individuato il tronco inizio una prima pulizia,tenendo da parte le radici più piccole,che possono essere usate in seguito per ottenere rami medi e piccoli



con un seghetto taglio la parte che mi interessa





continuo con la pulizia, e ulteriore sfoltimento

Alla base del tronco,pratico un foro per inserire un tubicino
di ottone che servirà sia per maneggiare l'albero e sia da perno per l'inserimento in un diorama

Da altre radici seleziono quelli che saranno i rami portanti

Essendo di grandi dimensioni,anche qui pratico un foro e inserisco un perno , che non incollerò subito al tronco permettendomi così un lavoro più agevole nelle fasi successive



allo spezzone rimasto sul tronco dò una forma leggermente conica
e pratico un'altro foro per l'alloggiamento del perno

Ecco il ramo nella sua sede

Con punte di vari diametri (5/6 mm) foro ancora il tronco
per inserire altri rami portanti

Smontati i vari rami portanti, sugli stessi inizio ad inserire quelli di medie dimensioni

Adesso inizio la parte più delicata,l'inserimento di questi rametti
molto fragili (teloxis aristata) che si trova nei negozi di modellismo ferroviario

Con punte più piccole e con delle pinzette inizio ad inserire questi rametti

Adesso inizio ad assemblare il tutto

Per stuccare le fessure più piccole uso del vinavil mischiato
con un pò di colore

mentre per quelle grandi uso lo stucco

Questo è l'abero terminato

Pronto per la colorazione

mano leggera di primer e fondo marrone scuro

dato che la superfice del tronco era troppo
liscia l'ho testurizzata con dello stucco usando un pennello vecchio

ho proseguito la colorazione a pennello usando varie tonalità
di marroni,grigi,verdi,piccoli lavaggi con nero
e leggeri drybrush con beige

Fase finale:le foglie
uso l'origano per le foglie (costa poco)
per l'applicazzione uso vinavil mischiato con acqua
per spruzzare la miscela acqua/vinavil ho trovato comodo
usare il dosatore di un prodotto per la pulizia degli occhiali

Questo è l'albero finito

Per un'ulteriore sicurezza della tenuta delle foglie
sui rami ho spruzzato un leggero strato di lacca

Spero che vi sia piaciuto

Alla prossima